

СОГЛАСОВАНА

Председатель Комитета
по образованию

администрации Волховского
муниципального района

 Ю.Н.Мельникова



УТВЕРЖДЕНА

приказом по МДОБУ «Детский сад

№16 «Ромашка»

от 21.11.2023 № 144



Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения «Детский сад №16 «Ромашка» комбинированного вида»

г.Сясьстрой

на 2024 – 2026 годы

Паспорт программы

Полное наименование организации	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МДОБУ «Детский сад №16 «Ромашка»
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33449); Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 N 1289 (ред. от 23.06.2020) «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 N 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №16 «Ромашка» комбинированного вида» г.Сясьстрой
Полное наименование разработчиков программы	Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №16 «Ромашка» комбинированного вида» г.Сясьстрой
Цели программы	обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Задачи программы	Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования
Целевые показатели программы	Целевые показатели рассчитаны в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях
Сроки и этапы реализации программы	I этап - 2024-2026гг.
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	Общий объем финансирования Программы из бюджета Волховского муниципального района составляет 115,3 тыс. рублей, в том числе: 2024г. – 39,2 тыс. руб.; 2025г. – 39,9 тыс. руб.; 2026г. – 85,6 тыс. руб.
Планируемые результаты реализации программы	В ходе реализации программы планируется достичь следующие показатели: -снижение удельного потребления тепловой энергии на 3% до 45,13 Гкал/м ² ; -снижение удельного потребления горячей воды на 8% до 4,53 м ³ /чел.; -снижение удельного потребления холодной воды на 1% до 5,09 м ³ /чел.

Введение

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2012 года № 309 «Об организации работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Приказ № 309) с учетом требований Приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов.

Общие сведения по учреждению.

Полное название учреждения	Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №16 «Ромашка» комбинированного вида» г.Сясьстрой
Юридический адрес учреждения	Ленинградская обл., Волховский район, г.Сясьстрой, ул.Петрозаводская, д.9А
Почтовый адрес учреждения	187420, Ленинградская обл., Волховский район, г.Сясьстрой, ул.Петрозаводская, д.9А
Тел./факс (сот.)	(81363)52146
E-mail	mmmtxxxpp@yandex.ru
Заведующий	Марчишина Анна Владимировна
Вид собственности	Муниципальная. Здание находится в оперативном управлении.
Функционально-типологическая группа	А 1.1.1 Дошкольные образовательные организации
Год ввода в эксплуатацию	1972
Общая площадь, кв.м.	1723,0
Отапливаемая площадь, кв.м.	1574,7
Полезная площадь, кв.м.	1597,1
Внутренний объем здания, куб.м.	7069,0
Количество этажей, ед.	2
Количество окон, ед.	116
В том числе деревянных, ед.	0
В том числе энергосберегающих, ед.	116
Кол-во входных дверей, ед., в том числе	10
требующих замены, ед.	-
с тамбурами, ед.	6
требующих утепления, ед.	-
Материал наружных стен	кирпич
Кровля	
тип кровли	рулонная по железобетонным плитам
площадь, кв. м	1071,1
в том числе требующей ремонта, кв.м	-
Износ здания, строения, сооружения, %	
фактический	100
физический	25
Число пользователей (работников и посетителей), чел	182

Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов учреждения. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных.

Структура энергопотребления организации:

Таблица 1

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Отчетный (базовый год) 2022 г.
1.	Объем потребления электрической и тепловой энергии в топливном эквиваленте:	т.у.т	53,93
2.	Электрическая энергия	кВт·ч	36460
		Руб.	413477,76
3.	Тепловая энергия	Гкал	326,19
		Руб.	1127246,33
3.1	На нужды отопления	Гкал	278,37
		Руб.	957548,17
3.2	На нужды ГВС	Гкал	47,82
		Руб.	169698,16
4.	Холодная вода	куб.м	938,62
		Руб.	41172,73
5.	Горячая вода	куб. м	767,778
		Руб.	31573,88

Оплата энергетических ресурсов потребляемых учреждением осуществляется учреждением самостоятельно за счет субсидии из местного бюджета, предоставляемой на оплату энергетических ресурсов.

Оснащенность приборами учета потребления энергетических ресурсов:

Таблица 2

Вид ресурса	Потреб- ность в оснаще- нии, шт.	Отсутств ует техничес- кая возможн- ость установк и ПУ	Оснаще- но ПУ, шт.	% оснаще- нности	Марка установлен- ного ПУ	Дата послед- ней поверк и ПУ	Дата следую- щей поверки ПУ	Кол-во ПУ планируе- мых к установке в период с 2024 по 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тепловая энергия	0	-	1	100	CALEFFI	08.06.22	08.06.26	1
Электро- энергия	0	-	2	100	ЦЭ2727У, ЦЭ2727А	15.03.15	15.03.32	0
ГВС	0	-	1	100	B METERS GMDX32	08.06.22	08.06.26	1
ХВС	0	-	1	100	НОРМА СВК 20	27.12.21	04.01.28	0

Система освещения зданий:

Таблица 3

№ п/п	Тип оборудования	Кол-во	Мощность, кВт	Время работы, дней в году	Время работы, часов в сутки	с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед.	Автоматизированная система управления освещением, тип	Суммарное годовое потребление, кВтч	Суммарная установленная мощность, кВт
1	Внутреннее освещение:								
1.1	Светильники встроенные люминисцентные 4x18 Вт	24	0,07	248	8	-	-	3333,12	1,68
1.2	Светильники потолочные с люминисцентными лампами ЛПО 2x36 Вт	48	0,07	248	8	-	-	6666,24	3,36
1.3	Светильники потолочные с люминисцентными лампами ЛПО 4x18 Вт	6	0,07	248	8	-	-	833,28	0,42
1.4	Лампы накаливания	160	0,06	248	5	-	-	11904,0	9,6
1.5	Светильники со светодиодными лампами	38	0,06	248	8	-	-	4523,52	2,28
Итого по внутреннему освещению:								27260,16	
2	Наружное освещение:								
2.1	Лампы светодиодные	2	0,1	248	5	-	-	248,0	0,2
2.2	Лампы ДРЛ	1	0,25	248	5	-	-	310,0	0,25
Итого по наружному освещению:								558,0	

Баланс потребления электроэнергии на долю искусственного освещения за отчетный год:

Таблица 4

№ п/п	Расход на собственные нужды	кВтч
1	Оборудование	17321,99
2	Искусственное освещение	27260,16
	всего	44582,15

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в учреждении являются:

слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, инженерных коммуникаций, электропроводки;

использование оборудования низкого класса энергетической эффективности;

использование не энергосберегающих ламп в системе освещения.

Цель Программы

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи Программы

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы органам управления образовательного учреждения необходимо реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Целевые показатели Программы

Целевые показатели рассчитаны в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 N 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и энергетической эффективности» целевые показатели в области энергосбережения и энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, вода и природный газ)».

Приложение №1 и №2 к программе.

Исходные данные для разработки Программы

1. Данные энергетического паспорта от 30.12.2020 года (утвержден приказом №149 от 30.12.2020 года).
2. Данные потребления энергетических ресурсов за 2022 год (базовый).
3. Технические паспорта зданий и сооружений.

Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 1 этап и рассчитана на период 2024-2026 гг.

Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Волховского муниципального района.

Общий объем финансирования Программы составляет **164,7 тыс. руб.**

Информация о ресурсном обеспечении мероприятий программы по годам реализации и источникам финансирования представлены в приложении №3 к программе «Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Планируемые результаты реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В ходе реализации программы планируется достичь следующие показатели:
-снижение удельного потребления тепловой энергии на 3% до 45,13 Гкал/м²;
-снижение удельного потребления горячей воды на 8% до 4,53 м³/чел.;
-снижение удельного потребления холодной воды на 1% до 5,09 м³/чел.

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №398 от 30.06.2014 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» необходимо осуществлять мониторинг исполнения ключевых показателей результативности и исполнения целевых показателей программы, а также составлять отчеты о ходе выполнения программных мероприятий.

Результатом реализации механизма мониторинга является отчет согласно приложению №4 к Требованиям «О достижении целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» за отчетный период и отчет согласно приложению №5 к Требованиям «О реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» за отчетный период.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

$$\Xi = \text{Пф} / \text{Пн} * 100\%, \text{ где}$$

Пф - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн - нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях (к предыдущему году)

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовое значение	Плановые значения целевых показателей программы			
				2022 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г. Всего (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов							
1	Потребление тепловой энергии (далее - ТЭ):						
1.1	в натуральном выражении	Гкал	326,19	322,93	319,70	316,50	316,5
1.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	11272,46	11159,74	11048,14	10937,66	10937,66
1.3	Снижение потребления ТЭ	%	1,7	1	1	1	3
		Гкал	6,05	3,26	3,23	3,2	9,69
2	Потребление горячей воды:						
2.1	в натуральном выражении	куб. м	767,78	752,424	737,376	707,881	707,881
2.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	31,57	30,94	30,32	29,11	29,11
2.3	Снижение потребления горячей воды	%	1	2	2	4	8
		куб. м	8,57	15,36	15,05	29,49	59,9
3	Потребление холодной воды:						
3.1	в натуральном выражении	куб. м	938,62	935,804	932,997	929,265	929,265
3.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	41,17	41,05	40,93	40,77	40,77
2.3	Снижение потребления холодной воды	%	1	0,3	0,3	0,4	1
		куб. м	12,97	2,82	2,81	3,73	9,36
4	Потребление электрической энергии (далее - ЭЭ):						
4.1	в натуральном выражении	кВт·ч	36460,00	36460,00	36460,00	36460,00	36460,00
4.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	413,48	413,48	413,48	413,48	413,48
4.3	Снижение потребления ЭЭ	%	-	-	-	-	-
II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием МО							
1	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100	100

2	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100	100
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100	100
4	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100	100
5	Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов)	Ед.	-	-	-	-	-
6	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему финансирования программы	Тыс. руб./ тыс. руб.	-	-	-	-	-

утвержденный целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	46,41	33,9	28%	3%	46,09	45,77	45,13
Потребление горячей воды, м3/чел	4,92	2,7	46%	8%	4,82	4,72	4,53
Потребление холодной воды, м3/чел	5,16	4,5	13%	1%	5,14	5,12	5,09
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,83	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятий программы	2024 г.						2025 г.						2026 г.					
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов в натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов в натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов в натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
		источник	объем, тыс. руб.	кол-во	единицы измерения	7	8	источник	объем, тыс. руб.	кол-во	единицы измерения	11	12	источник	объем, тыс. руб.	кол-во	единицы измерения	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Организационные мероприятия:																			
1	Обучение ответственных лиц по электробезопасности	Бюджет ВМР	6,2	145,83	кВтч	1,37	Бюджет ВМР	6,4	145,83	кВтч	1,37	Бюджет ВМР	6,6	145,83	кВтч	1,37			
2	Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР	-	Без затрат	-	-	-	-	Без затрат	-	-	-	-	Без затрат	-	-	-	-	-	-
3	Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в	-	Без затрат	-	-	-	-	Без затрат	-	-	-	-	Без затрат	-	-	-	-	-	-

зимний период																	
4	Регулярное проведение совещаний с сотрудниками по вопросам энергосбережения	-	Без затрат	145,83	кВтч	1,37	-	Без затрат	145,83	кВтч	1,37	-	Без затрат	145,83	кВтч	1,37	
5	Размещение агитационного материала на тему энергосбережения	-	Без затрат	145,83	кВтч	1,37	-	Без затрат	145,83	кВтч	1,37	-	Без затрат	145,83	кВтч	1,37	
Итого по организационному мероприятию			6,2	X	X	4,11	X	6,4	X	X	4,11	X	6,6	X	X	4,11	

Технические и технологические мероприятия

Мероприятия в системе теплоснабжения

1	Установка современных приборов учета ТЭ, поверка, замена вышедших из строя приборов учета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет ВМР	45,0	-	-	-	-
2	Проведение промывки системы отопления	Бюджет ВМР	11,0	3,62	Гкал	7,71	Бюджет ВМР	11,5	2,53	Гкал	7,71	Бюджет ВМР	12,0	2,53	Гкал	7,71	
3	Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной	Бюджет ВМР	7,0	3,62	Гкал	11,03	Бюджет ВМР	7,00	3,62	Гкал	11,03	Бюджет ВМР	7,00	3,62	Гкал	11,03	
Итого по мероприятиям в системе теплоснабжения			18,0	X	X	18,74	X	18,5	X	X	18,74	X	64,0	X	X	18,74	

Мероприятия в системе электроснабжения														
1	Установка современных приборов учета ЭЭ, поверка, замена вышедших из строя приборов учета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по мероприятиям в системе электроснабжения		0,0	X	X	0,0	X	X	X	0,0	X	0,0	X	0,0	0,0
Мероприятия в системе водоснабжения														
	Установка современных приборов учета ХВС, ГВС, поверка, замена вышедших из строя приборов учета													
	Замена смесителей, установка регуляторов расхода на смесители	15,0	8,65	м³	0,3	Бюджет ВМР	15,0	8,57	м³	0,3	Бюджет ВМР	15,0	8,48	м³
			13,10	м³	0,86			12,97	м³	0,85			12,39	м³
	Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей	Без затрат	-	-	-	-	Без затрат	-	-	-	-	Без затрат	-	-
Итого по мероприятиям в системе водоснабжения		15,0	X	X	1,16	X	15,0	X	X	1,15	X	15,0	X	1,11
Всего по мероприятиям		39,2	X	X	24,01	X	39,9	X	X	24	X	85,6	X	23,96

Приложения
к программе
образовательной организации
по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности

Формы ежегодной отчетности в Министерство
энергетики РФ в соответствии с Приказом
Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398

**Отчет о достижении значений целевых показателей программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на 1 января 20__ г.**

Дата

Коды

Наименование организации _____

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Руководитель

(уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

**Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.**

Дата

Коды

Наименование организации _____

№ п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий				Экономия топливно-энергетических ресурсов						
		источник 3	объем, тыс. руб.			в натуральном выражении				в стоимостном выражении, тыс. руб.		
			количество			план	факт	откло- нение	Единицы измерения	план	факт	откло- нение
			план	факт	откло- нение							
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
Итого по мероприятию		X							X			
1												
2												
Итого по мероприятию		X							X			
Всего по мероприятиям												

СПРАВОЧНО:

Всего с начала года
реализации программы

			X	X	X	X			
--	--	--	---	---	---	---	--	--	--

Руководитель

(уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.