

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 "Ромашка" комбинированного вида» г. Сясьстрой

| Индивидуальный номер рабочего места | 2 | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|--|---|----------------------|------------------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--|--|--|--------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----|
| | | | | | химический фактор | биологический фактор | аэроаэрозольно-пылевое воздействие | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фак-тора неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения | неионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | |
| 1 | | Отсутствует | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | | Рабочее место заведующего; система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | - | - | - |
| 2 | | Рабочее место заместителя заведующего по УВР; система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | - | - | - |
| 3 | | Рабочее место заместителя заведующего по АХЧ; система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | - | - | - |
| 4 | | Рабочее место воспитателя; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 5 | | Рабочее место воспитателя; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 6 | | Рабочее место воспитателя; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 7 | | Рабочее место воспитателя; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 8 | | Рабочее место воспитателя; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9 | Рабочее место воспитателя; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 7.2 | 7.2 |
| 10 | Рабочее место воспитателя; система искусственного освещения, физические нагрузки, сенсорные нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 7.2 | 7.2 |
| 11 | Рабочее место младшего воспитателя; физические нагрузки, сенсорные нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 12 | Рабочее место младшего воспитателя; физические нагрузки, сенсорные нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 13 | Рабочее место младшего воспитателя; физические нагрузки, сенсорные нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 14 | Рабочее место младшего воспитателя; физические нагрузки, сенсорные нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 15 | Рабочее место младшего воспитателя; физические нагрузки, сенсорные нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 16 | Рабочее место младшего воспитателя; физические нагрузки, сенсорные нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель заведующего по УВР _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 Марчишина Анна Владимировна _____ 23.07.2018 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 Петрова Виктория Александровна _____ 23.07.2018 (дата)

Заместитель заведующего по АХЧ _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 Ванюшева Анна Вячеславовна _____ 23.07.2018 (дата)

Воспитатель, председатель ПК _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 Головкина Наталья Ивановна _____ 23.07.2018 (дата)

Учитель - логопед _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 Большова Елена Альфредовна _____ 23.07.2018 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по анализу факторов условий труда _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 Калининко Моисей Дмитриевич _____ 23.07.2018 (дата)